



Dove scaricare alcuni script utili

http://www.skypixels.at/pixinsight_scripts.html (scorrere la pagina verso il basso)





Come installare gli Script in Pixinsight

1. Cliccare con il tasto destro del mouse sul file che si vuole scaricare (nome script.zip);
2. Nella finestra che si apre selezionare "salva link con nome...";




3. Scompattare il file che è stato salvato (all'interno vi è un file java script - con estensione *.js);






4. Fare un “Taglia e incolla” o copiare il file con estensione .js nella cartella ...\Pixinsight\src\script (solitamente, ma non sempre, il percorso completo è C: > Programmi > Pixinsight > src > scripts)


Da precisare che Script non deve essere necessariamente salvato nella cartella di Pixinsight ma può essere salvato in qualsiasi altro percorso/cartella (per semplicità nel tutorial viene utilizzata la cartella Script di Pixinsight).




A questo punto lo script deve essere attivato in Pixinsight quindi:

5. Aprire Pixinsight;
6. Nel menù in alto andare su “SCRIPT > Feature Scripts...” e cliccare su 'Add' (in basso a sinistra nella finestra);






7. Aprire il percorso nel quale è stato salvato il file




8. Apparirà il seguente messaggio "1 additional script(s) were found on directory: C:\Program files\PixInsight\src\scripts (recursive search)"




9. Cliccare su "OK";

10. Cliccare su "Regenerate";



11. Cliccare su "Done".



La finestra si chiuderà e lo Script sarà ora disponibile in Pixinsight.